

مجموعة منتجات ZEBRA®



حلول تواكب وتوافق متطلبات عالم سريع التطور



كن في المقدمة باستخدامك منتجات Zebra

في عالم سريع الخطى، تساعد حلول الطباعة الرقمية والتعرف الأتوماتيكي حسب الطلب على تحديد واتباع وتحديد موضع الأموال والمعاملات والأشخاص. لذا، ستصبح دوماً في المقدمة قبل الآخرين بخطوة.

طابعات عالية الأداء

تلي الطابعات عالية الأداء من Zebra أكثر الاحتياجات إلحاحاً. وتقدم القوة والموثوقية المطلوبة للتطبيقات الهامة في مهمتك.



أقصى سرعة للطباعة	دقة الطباعة#	المصفقات لكل يوم ¹	الاتصال	عرض الوسائط (م)	الفة
٣٠٥ ملم (١٢ بوصة) / ثانية ^٢	٢٠٣ نقطة لكل بوصة (الكل) ٣٠٠ نقطة لكل بوصة (باستثناء XillPlus™ (١٤- ٦٠٠ نقطة لكل بوصة (XillPlus™ (١١ فقط)	غير محدودة	١٠١٠١٠١ ١٠١٠١٠١ g / bA٠٢,١١	114 140 180 224	XillPlus™

^١ ملحق اختياري. موصى به استناداً إلى عمق المصق الذي يبلغ ١٠٠ ملم. ^٢ يعتمد ذلك على الطراز والدقة.

طابعات متوسطة النطاق

تقدم الطابعات الصناعية والتجارية متوسطة النطاق من Zebra حلول موثوق بها واقتصادية لمجموعة كبيرة من التطبيقات والبيئات.



أقصى سرعة للطباعة	دقة الطباعة#	المصفقات لكل يوم ¹	الاتصال	عرض الوسائط (م)	الفة
٢٤٠ ملم (٨ بوصة) / ثانية	٢٠٣ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة	٧٥٠٠	١٠١٠١٠١ g / bA٠٢,١١	115	١٠٤SL™
٢٥٤ ملم (١٠ بوصة) / ثانية ٢٠٣ ملم (٨ بوصة) / ثانية ١٠٢ ملم (٤ بوصة) / ثانية	٢٠٣ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة ٦٠٠ نقطة لكل بوصة	٤,٠٠٠	١٠١٠١٠١ g / bA٠٢,١١	114 178	®Z Series
١٥٢ ملم (٦ بوصة) / ثانية	٢٠٣ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة	٢,٥٠٠	١٠١٠١٠١ g / bA٠٢,١١	114	S:M™ / Stripe® series




^١ ملحق اختياري. موصى به استناداً إلى عمق المصق الذي يبلغ ١٠٠ ملم.

طابعات Kiosk "الكشك" والمضمنة

تقدم الطابعات kiosk "الكشك" المتينة من Zebra مجموعة من المزايا المصممة لتوفير أداء طباعة موثوق به ومتنوع في العديد من التطبيقات.



أقصى سرعة للطباعة	دقة الطباعة#	النوع	الاتصال	عرض الوسائط (م)	الفة
تصل إلى ١٥٠ مم (٦ بوصة) / ثانية	٢٤٠ نقطة لكل بوصة / ٣٠٠ نقطة لكل بوصة	طباعة / OEM مضمنة. سطح المكتب	١٠١٠١٠١ ١٠١٠١٠١	82.5 112 216	طابعات Receipt "الإيصالات"
تذكرة واحدة كل ثانية، أو ١٥٠ ملم (٦ بوصة) / ثانية	٢٠٣ نقطة لكل بوصة	/OEM مضمنة. سطح المكتب	١٠١٠١٠١ ١٠١٠١٠١	54 82.5	طابعات تذاكر



طابعات فئة سطح المكتب

عندما تكون المساحة محدودة، تتميز طابعات سطح المكتب Zebra بصغر الحجم ويمكن شرائها بتكلفة معقولة وهي أحد الحلول سهلة التشغيل.



الفئة	عرض الوسائط (م)	الاتصال	الملصقات لكل يوم ^١	دقة الطباعة ^٢	لغة الطباعة
LP (مباشر- حراري فقط)	50 100	موم' ١٠١٠١ ψ	٨٠٠	٣ نقطة لكل بوصة	EPL™ أو ZPL®
TLP (نقل حراري)	50 100	موم' ١٠١٠١ ψ	٨٠٠	٣ نقطة لكل بوصة ٠ نقطة لكل بوصة	EPL أو ZPL
G-Series™ (حراري-مباشر، أو نقل حراري)	100	موم' ١٠١٠١ ψ 'g /b٨٠٢,١١	١١٠٠	٢٠٢ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة (حسب الطراز)	EPL™ أو ZPL® (تواجد)

^١ يتطلب ملقم طباعة ZebraNet خارجي أو داخلي سعة ١٠ ميجابايت، موصى به استناداً إلى عمق المصق الذي يبلغ ١٠٠ ملم.



الطابعات الجوّالة

مجموعة كبيرة من الطابعات الجوّالة Zebra مدمجة بالتقنية اللاسلكية، وتتيح طباعة الملصقات والإيصالات بشكل فوري في كل البيئات تقريباً.

الفئة	نوع الطباعة	عرض الوسائط (م)	الاتصال	الصلابة (مواصفات السقوط في شكل لغز)	الوزن (كيلو غرام)	تصنيف IP ^١
فئة QL Plus™ (مباشر- حراري)	الإيصالات والملصقات	50 75 100	١٠١٠١ ψ IrDA ^٢ 'g /b٨٠٢,١١	١,٨٢	١,١٥ / ١,٠١ / ٠,٧٠	١٤
فئة RW™ (مباشر- حراري)	إيصالات	50 100	١٠١٠١ ψ 'g /b٨٠٢,١١	١,٨٢	٠,٩٧ / ٠,٧٠	٥٤
فئة MZ™ (مباشر- حراري)	الإيصالات والملصقات المتصلة	50 75	١٠١٠١ ψ IrDA ^٢ 'g /b٨٠٢,١١	١,٢	٠,٤٤ / ٠,٣٧	٤٢
P4T™ (مباشر- حراري، أو نقل حراري)	الإيصالات والبطاقات والملصقات	100	١٠١٠١ ψ 'g /b٨٠٢,١١	١,٥٣	١,٣٢	١٤ مع حافظة ٥٤ (تأخذ اختيارية)

^١ ملحق اختياري. ^٢ يشير تصنيف IP إلى مستوى الحماية التي تمنع به الطباعة ضد دخول الأجسام الصلبة (غبار) والسوائل (أمطار). كلما زادت القيمة، كلما كانت الحماية المقدمة أفضل.



طابعات على سوار اليد

طابعة سوار اليد HC100™ مع خرطوشة الوسائط المدمجة تقدم حلاً شاملاً للطباعة على سوار اليد.

الطرز	أحجام سوار اليد ^١	الاتصال	المشاكل المتوفرة ^٢	دقة الطباعة ^٣	أقصى سرعة للطباعة
HC100	Adult Z-Band® Direct: ٢٩ ملم × ٢٥ ملم Adult Z-Band QuickClip™: ٩ ملم × ٣٠ ملم Child Z-Band Direct: ١٧٨ ملم × ٢٥ ملم Child Z-Band Quick Clip: ١٧٨ ملم × ٢٥ ملم Neonatal Z-Band Direct: ١٥٢ ملم × ٢٥ ملم	١٠١٠١ ψ 'g /b٨٠٢,١١	أحمر أزرق أصفر أخضر قرنفلي	٠ نقطة لكل بوصة	٥١ ملم (٢ بوصة) ثانية ٣

^١ ملحق اختياري. ^٢ يعتمد ذلك على النمذيل والدقة.

محركات الطباعة

محركات الطباعة OEM مصممة للتكامل مع جهاز إمداد الملصقات وتوفير طباعة ملصقات عالية الأداء موثوق بها للتطبيقات غير المشرف عليها.



الفتحة	عرض الوسائط (م)	الاتصال	الملصقات لكل يوم	دقة الطباعة*	أقصى سرعة للطباعة
الفتحة PAX™	114 180	IOIOI g/bA.2.11	غير محدود	٢٠٣ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة ٦٠٠ نقطة لكل بوصة	٣٠٥ م (١٢ بوصة) / ثانية ٢

* ملحق اختياري. ٣.٢. يعتمد ذلك على الطراز والدقة.



طابعة / أداة ترميز RFID

تساعد الطابعات/ أدوات الترميز المزودة بخاصية تعريف التردد اللاسلكي (RFID) في تنفيذ تحسينات فورية وملموسة في التشغيل بفعالية ودقة ورؤية سلسلة الإمداد.

الطرز/الفتحة	عرض الوسائط (م)	الاتصال	الملصقات لكل يوم	HF/UHF	دقة الطباعة*	أقصى سرعة للطباعة
R-٢٨٤٤Z™	114	IOIOI ψ	٨٠٠	HF	٢٠٣ نقطة لكل بوصة	١٠٢ ملم (٤ بوصة) / ثانية
R1١٠Xi HF™	114	IOIOI ψ	غير محدودة.	HF	٢٠٣ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة	٢٥٤ ملم (١٠ بوصة) / ثانية ٢٠٣ ملم (٨ بوصة) / ثانية
R1١٠PAX™	114	IOIOI g/bA.2.11	غير محدودة.	UHF	٢٠٣ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة	٣٠٥ ملم (١٢ بوصة) / ثانية ٢٠٣ ملم (٨ بوصة) / ثانية
RZ™ series	114 178	IOIOI ψ	٤٠٠	UHF	٢٠٣ نقطة لكل بوصة ٣٠٠ نقطة لكل بوصة	٢٠٣ نقطة لكل بوصة: ٢٥٤ ملم (١٠ بوصة) ٣٠٠ نقطة لكل بوصة: ٢٠٣ ملم (٨ بوصة) / ثانية
RP٤T™	114	IOIOI ψ	يتوقف على الحالة	UHF	٢٠٣ نقطة لكل بوصة	نقطة لكل بوصة: ٧١.٢ ملم (٣ بوصة) / ثانية





* ملحق اختياري.

طابعات البطاقات

تقدم طابعات البطاقات Zebra حماية محسنة وإنتاجية أكبر. ببطاقة نلو البطاقة. تقدم طابعات Zebra أداءً موثوق به وجودة طباعة ممتازة.



الفتحة.	أنواع الطابعات	ألوان/ لون أحادي	سرعة الطباعة	خيارات الاتصال	نوع أداة الترميز	التغليف	ملقم البطاقات
القيمة	الطباعة على وجه واحد أو على وجهين	لون أحادي أو ألوان	٥٠٠/١٢٠/١٠٢/٩٠ في الساعة	ψ	شريط مغناطيسي/ بطاقة ذكية/ بطاقة ذكية غير متلامسة. غير متاح	غير متاح	سعة أحادية/ منخفضة
الأداء	الطباعة على وجه واحد أو على وجهين	لون أحادي أو ألوان	٧١٠/١٤٤/١٠٢ في الساعة	ψ	شريط مغناطيسي/ بطاقة ذكية/ بطاقة ذكية غير متلامسة UHF الجيل الثاني	غير متاح	سعة عالية
الأمان	الطباعة على وجهين	لون أحادي أو ألوان	١٢٠ بطاقة لكل ساعة	ψ	شريط مغناطيسي/ بطاقة ذكية	أحادي أو على الوجهين	سعة متوسطة



مفتاح الاتصال:

تحسين الأداء التجاري للعملاء



تساعد شركة Zebra الشركات في التعرف على واقتفاء وإدارة الأصول والمعاملات والأشخاص عن طريق الطباعة الرقمية المتخصصة حسب الطلب وحلول التعرف على الهوية أوتوماتيكياً.

وبنيلها ثقة الجميع في كافة أنحاء العالم، فإن أكثر من ٩٠ بالمائة من شركات Fortune ٥٠٠ تستخدم طابعات ومستلزمات ومنتجات RFID (تعريف التردد اللاسلكي) والبرامج من Zebra لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكلفة وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

نحن نساعد الشركات التجارية على تحقيق النجاح في مجموعة كبيرة من الأسواق من بينها:

- خدمات النقل والإمدادات اللوجستية
- التصنيع
- خدمات البيع بالتجزئة
- خدمات الرعاية الصحية
- خدمات البريد والطرود
- خدمات الحكومة
- خدمات حسن الضيافة
- القوة العاملة المتنقلة
- التعليم
- الصناعة المصرفية




قسم حلول الطباعة المتخصصة

نحن نقدم طباعة تخصيصية ومنتجات التعرف على الهوية تلقائياً وحلول من بينها مجموعة كبيرة من طابعات البار كود (شريط الرموز) وطابعات البطاقات وطابعات kiosk "الكشك" بالإضافة إلى المستلزمات ومنتجات البرامج.

قسم حلول المشروعات

نحن نقدم تقنيات متطورة ونعمل على توسيع مجموعتنا من الاقتفاء والتحديد والمتابعة للمنتجات والخدمات.



الجودة والموثوقية والابتكار

إدارة الاتصال والطباعة

أدوات إدارة- الطابعة المركزية المتقدمة وخيارات الاتصال من ZebraLink™ Solutions إلى الإمكانيات اللاسلكية يجعل عملية تكامل وصيانة طابعات Zebra عن بعد تتم بسهولة في بيئة موزعة.

دعم المنتج

توفر ZebraCare™ الجودة والأمان وراحة البال. نحن ملتزمون بتقديم رعاية العملاء ذات الجودة الأعلى لعملائنا في الصناعة وتقديم خدمات عملاء رائعة وتوفير شبكة اتصال عالمية تتكون من دعم عالي الجودة.

بداية من احتياجات الملصقات المتوافقة التقليدية والأمان إلى حلول تطوير الشركات التجارية التي تقدم عائد استثمار رائع، بإمكانك الاعتماد على منتجات Zebra.

مستلزمات Zebra الأصلية

وهي مستلزمات تم تطويرها خصيصاً للاستخدام مع طابعات Zebra. تم تصنيع مستلزماتنا وفقاً لأعلى المعايير.

- نحن نوفر الملصقات والبطاقات وأسوار اليد والبطاقات والأشرطة
- أجريت الاختبارات بالمصنع على جميع الملصقات والأشرطة للحصول على الأداء الأفضل
- تعمل مستلزمات Zebra الأصلية على تقليل تآكل وتلف رؤوس الطباعة.
- مجموعة كبيرة من المواد التي تدعم مجموعة طابعات Zebra الكاملة

مستلزمات ZipShipSM

إذا كنت في حاجة إلى الحصول على المستلزمات بسرعة، فستقدم مجموعة ZipShip لك.

تتكون المجموعة المختارة خصيصاً من Zebra من الوسائط الأكثر شيوعاً وبسعر رائع مع شحنها إليك في نفس اليوم. ولقد سهلنا عليك الأمر كي تحدد المستلزمات الملائمة لتطبيقاتك بواسطة ZipShip Selector Tool (أداة تحديد ZipShip) على شبكة الإنترنت.

المستلزمات المخصصة

ونصنع كذلك ملصقات ملونة حسب الطلب أو مسبقة الطباعة في مجموعة كبيرة من المواد لتلبية متطلبات العميل. ويمكن كذلك وضع التصاميم المخصصة مع الشعار الخاص بك.

* خاص بالعملاء في الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية / الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والأعضاء

المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا

مكتب 111، جافرا 17، (صندوق بريد 18054) المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف رقم: 88181817 (+971)

فاكس رقم: 8817119 (+971)

عنوان البريد الإلكتروني: dubai@zebra.com

المواقع الأخرى لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

أوروبا: إسبانيا، أفريقيا، السويد، الشرق الأوسط، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، جنوب أفريقيا، دبي، فرنسا، هولندا

